

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31      Telefone/Fax: 6734410700 / 6734410742  
Rua São José nº 664  
C.E.P.: 79750-000      - Nova Andradina - MS

**Solicitação Nr.: 34/2015**

**Data: 03/07/2015**

**Nr. por Centro de Custo: 75**

Folha: 1/4

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

<b>Centro de Custo:</b>	3 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic	<b>Código da Dotação :</b>	
<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA		01.01.1.058.4.4.90.52.33.00.00.00 (1/2015)
<b>Unidade:</b>	1 - CORPO LEGISLATIVO		
<b>Nome do Solicitante:</b>	Marcio Alves Martins		
<b>Local de Entrega:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA -		
<b>Destinação:</b>	Aquisição de equipamentos de segurança (câmeras, gerenciador de imagens e monitor).	<b>Identificação:</b>	

**Observações:**

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	23	UN	Câmera IP contendo as seguintes especificações mínimas: Definição mínima: 1.0 Mega Pixel, Câmera Sensor: Sensor 1/3 ; CMOS HD, lente: 2,8mm, 3,6 mm ou 4mm , Conversão Dia e noite: IR-CUT, Formato de Compressão: H.264 / MPEG4 / MJPEG, Taxa de compressão: 32Kbps ~ 16Mbps, Resolução: 1280 × 960, Taxa de quadros: 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720), Ajustes de Imagem: Brilho, contraste, saturação, etc., podendo ser ajustado através do browser ou cliente, Alarme Inteligente: Detecção de movimento, alarme de oclusão, alarme, erro de HD, Protocolo de Rede: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,FTP,802.1x, QoS,HTTPS, SIP,SRTP,IPv6 opcional; Protocolo de Conexão: Suporte ONVIF, Interface: Ethernet RJ45 : 10M / 100M mbps; Temperatura e umidade de operação: -25° ~ 60° , umidade inferior a 95%; sem condensação; Grau de Proteção: IP66, Led Infravermelho: 20~30 pcs; Alcance do Infravermelho: 25~30m. Energia: entrada 100~240Vac/50~60Hz, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, Adaptador POE= injetor +	0,0000	0,00

Solicitante: Marcio Alves Martins:.....

Nova Andradina, 3 de Julho de 2015.

-----  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31      Telefone/Fax: 6734410700 / 6734410742  
Rua São José nº 664  
C.E.P.: 79750-000      - Nova Andradina - MS

**Solicitação Nr.: 34/2015**

**Data: 03/07/2015**

**Nr. por Centro de Custo: 75**

Folha: 2/4

[ ] Execução de Serviço

[ ] Execução de Obra

[ ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			separador, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos. (46-03-00001)		
2	8	UN	Câmera IP contendo as seguintes especificações mínimas: Definição mínima: 1.0 Mega Pixel, Câmera Sensor: Sensor 1/3 ; CMOS HD, lente: 6 mm ou 8mm, Conversão Dia e noite: IR-CUT, Formato de Compressão: H.264 / MPEG4 / MJPEG, Taxa de compressão: 32Kbps ~ 16Mbps, Resolução: 1280 x 960, Taxa de quadros: 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720), Ajustes de Imagem: Brilho, contraste, saturação, etc., podendo ser ajustado através do browser ou cliente, Alarme Inteligente: Detecção de movimento, alarme de oclusão, alarme, erro de HD, Protocolo de Rede: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,FTP,802.1x, QoS,HTTPS, SIP,SRTP,IPv6 opcional; Protocolo de Conexão: Suporte ONVIF, Interface: Ethernet RJ45 : 10M / 100M mbps; Temperatura e umidade de operação: -25° ~ 60° , umidade inferior a 95%; sem condensação; Grau de Proteção: IP66, Led Infravermelho: 20~30 pcs; Alcance do Infravermelho: 25~30m. Energia: entrada 100~240Vac/50~60Hz, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, Adaptador POE= injetor + separador, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos. (46-03-00002)	0,0000	0,00
3	2	UN	NVR 16 canais 1080p contendo as seguintes especificações mínimas: Sistema Compressão: H.264, Sistema Operacional: Linux Embarcado, Video Entrada:	0,0000	0,00

Solicitante: Marcio Alves Martins:.....

Nova Andradina, 3 de Julho de 2015.

-----  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31      Telefone/Fax: 6734410700 / 6734410742  
Rua São José nº 664  
C.E.P.: 79750-000      - Nova Andradina - MS

**Solicitação Nr.: 34/2015**

**Data: 03/07/2015**

**Nr. por Centro de Custo: 75**

Folha: 3/4

[ ] Execução de Serviço

[ ] Execução de Obra

[ ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			16CH 1080P, Saída: Monitores: 1 VGA,1 HDMI, Gravação Resolução: 720P, Modo de Gravação: Programação, Manual, Movimento, Sensor, Reprodução Tela: 8 CH, Backup: Disco USB, Pen drive, disco rígido USB, Acesso Remoto: Navegador WEB, IE e/ou Chrome e/ou Firefox, CMS: SIM, Acesso do Usuário: 10 usuários on-line com mesma senha de administrador, Armazenamento: Armazenamento: 2 HD SATA 3 (7200 rpm 24/7) de 2 TB incluídos, PTZ: 1 porta RS485, apoiar Pelco-P, protocolo Pelco-D, Controle PTZ: pan, tilt, zoom, pré-definido, cruzeiro, Rede Interface: RJ-45 10/100 Mbps, DDNS: NO-IP, DYNDNS, Celular: Suporte ao Windows 7, 8 e 8.1, IOS, Windows Phone, Blackberry e Android, Controle Remoto: incluído, Fonte de alimentação DC12V / 2.5a. Energia: entrada 100~240Vac/50~60Hz, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos. (46-03-00003)		
4	1	UN	Rotulador eletrônico com especificações mínimas: LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha; Cor: Branco, com opção de troca frontal para 3 cores; Teclado: QWERTY; Cortador: Manual; Resolução da Impressão: 230dpi; Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg; Números de Linhas: 2; Memória: Sim; Bateria: 4 pilhas AAA (inclusas); Frente Removível: Sim (3 tipos inclusos); Família da Fita: M Tape; Tecnologia da Fita: Térmica; Largura da Fita: 8 metros; Tamanho da Fita: 2; Número de Fontes: 1; Tipos de Estilos: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical; Símbolos Incorporados: 173;	0,0000	0,00

Solicitante: Marcio Alves Martins:.....

Nova Andradina, 3 de Julho de 2015.

-----  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31      Telefone/Fax: 6734410700 / 6734410742  
Rua São José nº 664  
C.E.P.: 79750-000      - Nova Andradina - MS

**Solicitação Nr.: 34/2015**

**Data: 03/07/2015**

**Nr. por Centro de Custo: 75**

Folha: 4/4

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
5	2	UN	Estilos de Fontes: 8 opções; Molduras: 8; Tipos de Impressão: Impressão Multi-cópias: 9 cópias; Impressão Vertical: Sim; Impressão da Data/Hora: Sim; 2 fita inicial (preto/branco) 12mm de 8m; 2 fita inicial(preto/amarelo) 12mm de 8m; Alimentação: 4 pilhas AAA ( inclusas); Garantia de 1 ano. (46-03-00005) TV 42" Polegadas full HD, similar ou superior ao modelo: LG 42LN5700, contendo as seguintes especificações mínimas: Tipo de TV: LED, Tamanho da Tela: 42", Resolução: Full HD, Consumo Kw/h: 110 W, Frequência em HZ: 60Hz, Idiomas do Menu: Português; Contraste: 3.000.000:1, Brilho: 300 cd/m², Conversor Digital Integrado: Sim, Potência de Áudio: 20W, Som Estéreo: Sim, Surround: Sim, Dolby Digital: Sim, Conexões HDMI: 3, Conexões USB: 3, 1 Entrada Vídeo Componente Traseira, 1 Entrada Áudio e Vídeo P2 Conjugada 3 Entradas HDMI, Lateral: 1 compatível com MHL 3 Entradas USB; 1 Entrada LAN RJ45; 1 saída digital óptica; 1 Entrada de Áudio PC; Conjugada RCA; 1 Entrada RF para TV a Cabo 1 Entrada RF para TV aberta; Digital e Analógico 1 Saída para Fone de Ouvido, Alimentação: 100 ~ 240v, Conteúdo da Embalagem: TV LED, Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Força, Manual em Português, Dois Cabo HDMI, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos. (46-03-00004)	0,0000	0,00
<b>Preço Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solicitante: Marcio Alves Martins:.....

Nova Andradina, 3 de Julho de 2015.

-----  
Assinatura do Responsável